

Gebäudeinventar (EED III, Artikel 6 Abs. 1) - Marktgemeinde Mettmach

Gesamtübersicht	
EED III relevante Fläche	3.167 m ²
Renovierungspflicht pro Jahr (3%)	95,0 m ²
durchschnittliche Einsparung	90,0 kWh/m ² a
Einsparverpflichtung pro Jahr	8.550,4 kWh

Erklärungen:

Wärme und Festbrennstoffe: Bei Fernwärme oder Strom ist d
 Hat ein Gebäude **keine separate Verbrauchserfassung**, kann f
Heizwärmebedarf (HWB): Gibt an, wie viel Wärme zur Beheiz
Endenergiebedarf (EEB): Umfasst neben dem Heizenergiebed
Gesamtenergieeffizienzfaktor (fGEE): Misst die Energieeffizier

Gebäude Grunddaten

Nummer	Bezeichnung Gebäude	Adresse	Denkmalgeschützt (Pflichtfeld - Nein / Ja)	Besitzverhältnisse	Baujahr	Letzte Sanierung	Nutzungsart	Art der Heizung
853075	Amtsgebäude	Marktplatz 1	Nein	im Eigentum der Gemeinde	1957	1998	Gemeindeverwaltung	Fernwärme
3225453	Kindergarten	Schulstraße 14	Nein	im Eigentum der Gemeinde	2025		Kindergarten	Fernwärme
5470236	Volksschule	Schulstraße 10	Nein	im Eigentum der Gemeinde	1981		Schule	Fernwärme

Der Energieverbrauch meist direkt bestimmbar, bei Festbrennstoffen ist ev. eine Umrechnung erforderlich (1 kg Pellets \approx 5 kWh, 1 l Heizöl oder 1 m³ Erdgas \approx 10 kWh).

Heizung, Kühlung und Warmwasser nicht getrennt ausgewiesen werden. Dann ist der Gesamtverbrauch anzugeben. Bei PV-Anlagen am Gebäude ist der Eigenverbrauch mit einzurechnen.

Fläche der Räume benötigt wird – bezogen auf Standort und Brutto-Grundfläche.

Bezieht sich auch den Haushaltsstrom. Er zeigt, wie viel Energie insgesamt eingekauft werden muss.

Effizienz des Gebäudes samt Haustechnik im Vergleich zu einem Referenzgebäude von 2007. Ein Wert < 1 bedeutet bessere, > 1 schlechtere Effizienz

gemessener jährlicher Energieverbrauch						
Strom [kWh]	Wärme [kWh]	Kühlung [kWh]	Warmwasser [kWh]	Anmerkung	Bezeichnung EA	erfüllt Niedrigstenergiestandard (wurde bereits saniert)
10.842	58.100	0		Warmwasserversorgung mit Strom nicht separat gemessen	Gemeindeamt	
32.815	25.500	0		2025 war der Neubau (Ersatzbau) fertig	2023-1346 KIBE Mettmach	
9.763	45.022	0		Warmwasserversorgung mit Strom nicht separat gemessen	Volksschule Baujahr 1979	

**Marktgemeinde Mettmach
Marktplatz 1, 4931 Mettmach**



Energieausweis

Bezugsfläche EA [m²]	Datum Erstellung EA	EA Gültigkeit	HWB Ist Ref [kWh/m²a]	charakteristische Länge [m]	fGEE	Anmerkung	EED III Relevant	HWB 17 max [kWh/m²a]	HWB 25 [kWh/m²a]	HWB Zulässig [kWh/m²a]	EED III Relevante Fläche [m²]
731	02.01.2026	Ja	143,00	1,96	1,85		Ja	42,15	56,89	42,15	731
1059	23.01.2024	Ja	34,00	2,27	0,56		Nein	38,72	52,53	52,53	
880	20.12.2025	Ja	232,00	1,77	2,42		Ja	44,85	60,31	44,85	880